

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection Ltd accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

7558_Instructions_NL


Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 075583 >

LASER[®]

7558



Motordistributieset

Audi 4.0L TFSI benzinemotor




- Toepassingen: Audi A8, RS6, RS7, S6, S7, S8 met V8 4.0L TFSI benzinemotoren.
- De set is bedoeld voor de volgende motorcodes: CEUA, CEUC, CGTA, CRDB, CTFA, CTGA, CTGE, CWUB, CWUC, DDTA.
- Gelijkwaardig aan OEM T40262/1/2/3, T40269, T40071.
- Voor krukasdraagereedschappen, zie Laser onderdeelnr. 7559.
- Alleen gebruiken volgens de OEM-instructies.

Onderdelen

Deze motordistributieset bevat de benodigde gereedschappen om de nokkenas en de krukas van de motoren van de genoemde voertuigen te blokkeren in de afgestelde positie, zodat de aandrijfkettingen van de nokkenas kunnen worden verwijderd en de distributie kan worden afgesteld of gecontroleerd.

Opmerking: Alleen gebruiken volgens de OEM-instructies.



Ref.	Code	OEM	Beschrijving
A	C913	T40264/1	Nokkenasblokkeergereedschap
B	C914	T40264/2	Nokkenasblokkeergereedschap
C	C915	T40264/3	Distributiepen krukas
D	C916	T40269	Vasthoud-/draaigereedschap nokkenas
E	C358	T40071	Spannerpenen x 4

Toepassingen


Merk	Model	Jaar
Audi	A8	2012-2018
	RS6	
	RS7	
	S6	
	S7	
	S8	

Motorcode
3.0 CEUA, CEUC, CGTA, CRDB, CTFA, CTGA, CTGE, CWUB, CWUC, DDTA

Opmerking:

- Controleer of de distributiemerkttekens van de motor zijn uitgelijnd volgens de OEM-instructies.
- Stel de distributie in op het bovenste dode punt, waarbij de schroefdraadopeningen door de nokkenassen omhoog worden gericht.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van deze motordistributieset is volledig voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook.




Instructies

Onderdeel A en B

Verwijder de nokkenasafsluitpluggen van de bovenzijde van de nokkenasdeksels en breng de nokkenasblokkeergereedschappen aan zoals aangegeven in Afb. 1.


Afb. 1



Onderdeel C

Breng de distributiepien van de krukas aan zoals aangegeven in Afb. 2.


Afb. 2



Onderdeel D

Onderdeel D wordt gebruikt voor het vasthouden van de nokkenassen tijdens het los- of vastdraaien van de kettingwielbevestigingen en voor het afstellen van de VVT-kettingwielen. Gebruik in overeenstemming met motorspecifieke OEM-gegevens (zie Afb. 3).

Afb. 3



Onderdeel E

Gebruik onderdeel E om de kettingspanners van de nokkenas te blokkeren zoals aangegeven in Afb. 4.

Afb. 4

