

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingsdatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

7588_Instructions_NL


Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 075880 >

LASER[®]

7588



Complete motordistributieset

Audi/VW 3.0TDI Diesel




- Motortoepassingen zijn onder meer: Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7
VW Amarok; alle vanaf 2014.
- 3.0L TDI motoren.
- Gelijkwaardig aan OEM-gereedschap:
T10060A, T40310, T40237, T40316, T40245, 3359 en T40049.
- Zie Laser 7279 voor borggereedschappen voor tandwiel en poelie.

Onderdelen

Ontworpen voor het afstellen en controleren van de motordistributie van de genoemde 3.0L TDi dieselmotoren van Audi en Volkswagen. 7588 is een 9-delige set met alle benodigde distributiegereedschappen voor het verwijderen van de ketting en het controleren van de distributie en afstelling.

Opmerking: Alleen gebruiken volgens de OEM-instructies.




Ref.	Code	OEM	Beschrijving
A	C283	T10060A	Borgpennen nokkenastandwiel x2
B	C922	T40310	Borg- en draaigereedschap tussentandwiel
C	C043	T40237	Borgpen krukas
D	C282	T40316	Borgpennen spanner x2
E	C923	T40245	Blokkeergereedschap tandwiel hogedrukbrandstofpomp
F	C216	3359	Borgpen balansas
G	C408	T40049	Draaigereedschap krukas

Onderdeel F

Onderdeel (F) wordt gebruikt om de balansas te blokkeren zoals aangegeven in Afb. 5.

Afb. 5




De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata. Het gebruik van deze motordistributieset is volledig voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade van welke



Onderdeel G

Onderdeel (G) wordt gebruikt om de krukas te draaien. Schroef (G) voor gebruik op de krukas vast zoals aangegeven in Afb 6. Draai de motor alleen in de normale draairichting.



Afb. 6

Toepassingen

Merk	Model	Jaar
Audi	A4	2015 - 2018
	A5	2016 - 2018
	A6	2014 - 2018
	A7	2014 - 2018
	A8	2017 - 2018
	Q5	2017 - 2018
	Q7	2015 - 2018
Volkswagen	Amarok	2016 - 2018

Motorcode	
3.0 TDI	CRTC, CRTD, CRTE, CRTF, CSWB, CVZA, CZVA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF, CZZA, CZZB, DCPC, DDVC, DDXA, DDXB, DDXC

OPMERKING:

- Controleer of de distributiemerkttekens van de motor zijn uitgelijnd volgens de OEM-instructies.
- De kettingen zijn aangebracht aan de achterzijde van de motor; daarom moeten de transmissie en het vliegwiel worden verwijderd.

OPMERKING: De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.


Instructies

Onderdeel A

Gebruik onderdelen (A) om de rechter uitlaatkokkenassen en de linker inlaatkokkenassen te blokkeren zoals aangegeven in Afb. 1.

Afb. 1

Rechter cilinderrij



Linker cilinderrij



Onderdeel B

Gebruik onderdeel (B) om de aandrijfkettingen van de nokkenas voor te spannen voordat de bevestigingsbouten van het tussentandwiel worden vastgedraaid zoals aangegeven in Afb. 2.

Afb. 2


Voorspanning



Onderdeel C

Gebruik onderdeel (C) om de krukas te blokkeren, de afsluitplug van het carter te verwijderen en onderdeel C op de plaats te schroeven zoals aangegeven in Afb. 3.

Afb. 3



Onderdeel D

Gebruik onderdelen (D) om de kettingspanners in de teruggetrokken stand te blokkeren.

Onderdeel E

Onderdeel (E) wordt gebruikt om de hogedrukbrandstofpomp in de ontstekingspositie te blokkeren zoals aangegeven in Afb. 4.

Afb. 4

